

# VÝSLEDKY ANKETY LEKÁRNICI ODPORÚČAJÚ 2013



## ANTITUSIKÁ – SUCHÝ, DRÁŽDIVÝ KAŠEĽ

| Názov prípravku (účinná látka)   | Trieda | Počet (%)   |
|--|--------|-------------|
| <b>DITUSTAT (dropropizinum)</b>  | LP     | <b>24,5</b> |
| STOPEX (dextromethorfanu hydrobromidum m.)   | LP     | 17,1        |
| SINECOD (butamirati dihydrogencitras)  | LP     | <b>16,3</b> |
| ROBITUSSIN ANTITUSSICUM (dextromethorfanu hydrobromidum m.)  | LP     | <b>10,9</b> |
| STOPTUSSIN (guajfenesinum, butamirati citras)  | LP     | 7,5         |
| PLEUMOLYSIN (aconiti tinct., saponinum quillaiae, thymi extr. fluidum, codeini phosphas, aurantii dulcis pericarpium tinct.) | LP     | 6,5         |
| PAXELADINE (oxeladini hydrogencitras)  | LP     | 5,7         |

## EXPEKTORANCIÁ – VLHKÝ KAŠEĽ

| Názov prípravku (účinná látka)                                  | Trieda | Počet (%)   |
|---|--------|-------------|
| <b>MUCOSOLVAN (ambroxoli hydrochlor.)</b>                       | LP     | <b>28,5</b> |
| SOLMUCOL (acetylcysteinum)                                      | LP     | 18,4        |
| ACC LONG (acetylcysteinum)                                      | LP     | 7,7         |
| bromhexin (bližšie nespécifikováno)                             | -      | 7,4         |
| AMBROBENE (ambroxoli hydrochlor.)                               | LP     | 5,6         |
| FLAVAMED (ambroxoli hydrochlor.)                                | LP     | 5,1         |
| BRONCHICUM ELIXIR S (thymi extr. fl., primulae radix extr. fl.) | LP     | 4,0         |

## PRECHLADNUTIE – KOMBINOVANÉ PRÍPRAVKY

| Názov prípravku (účinná látka)  | Trieda | Počet (%)   |
|---|--------|-------------|
| <b>COLDREX (paracetamolum, coffeinum, phenylephrini hydrochlor.)</b>                            | LP     | <b>32,8</b> |
| THERAFLU (paracetamolum, pheniramini hydrogenmaleas, phenylephrini hydrochlor., ac. ascorbicum) | -      | 26,3        |
| PARALEN / PARALEN GRIPP (paracetamolum, phenylephrini hydrochlor.)                              | LP     | 19,9        |
| NUROFEN / NUROFEN STOPGRIP (ibuprofenum, pseudoephedrini hydrochlor.)                           | LP     | 7,8         |
| MODAFEN (ibuprofenum, pseudoephedrini hydrochl.)  | LP     | 1,9         |
| OSCILLOCOCCINUM (anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200K)                              | -      | 1,9         |
| ASPIRIN C (ac. acetylsalicylicum, ac. ascorbicum)   | -      | 1,3         |

## BOLEŠŤ HRDLA

| Názov prípravku (účinná látka)                                    | Trieda | Počet (%)   |
|---|--------|-------------|
| <b>STREPSILS (dichlorbenzenmethanol., amylmetacresol.)</b>        | LP     | <b>17,6</b> |
| TANTUM VERDE (benzylamini hydrochloridum)                         | LP     | 17,1        |
| STREPFEN (flurbiprofenum)   | LP     | 15,8        |
| OROFAR (benzoxonii chloridum, lidocaini hydrochloridum. monohyd.) | LP     | 7,5         |
| NEO-ANGIN (dichlorbenzenmethanolum)                               | LP     | 7,0         |
| SEPTOLETE (benzalkonii chloridum, mentholum)                      | LP     | 6,0         |
| JOX KLOKTADLO / SPREJ (povidonum iodatum, allantoinum)            | LP     | 5,4         |

## NEALERGICKÁ NÁDCHA – LOKÁLNE PRÍPRAVKY

| Názov prípravku (účinná látka)                    | Trieda | Počet (%)   |
|---|--------|-------------|
| <b>OLYNTH (xylometazolini hydrochloridum)</b>     | LP     | <b>26,3</b> |
| MUCONASAL PLUS (tramazolini hydrochlor. monohyd.) | LP     | 26,1        |
| NASIVIN (oxymetazolini hydrochloridum)            | LP     | 12,5        |
| OTRIVIN (xylometazolini hydrochloridum)           | LP     | 10,4        |
| QUIXX   | ZP     | 4,5         |
| AFRIN   | ZP     | 3,2         |
| VIBROCIL (dimetindenii maleas, phenylephrinum)    | LP     | 3,2         |

## HORÚČKA U DETÍ

| Názov prípravku (účinná látka)        | Trieda | Počet (%)   |
|---------------------------------------|--------|-------------|
| <b>NUROFEN (ibuprofenum)</b>          | LP     | <b>41,8</b> |
| PANADOL (paracetamolum)               | LP     | 27,50       |
| PARALEN (paracetamolum)               | LP     | 20,8        |
| MIG JUNIOR (ibuprofenum)              | LP     | 4,7         |
| BRUFEN (ibuprofenum)                  | LP     | 2,6         |
| IBALGIN (ibuprofenum)                 | LP     | 2,0         |
| paracetamol (bližšie nešpecifikované) | -      | 0,3         |

## ALERGICKÁ NÁDCHA A ZÁPÁL SPOJOVIEK

| Názov prípravku (účinná látka)   | Trieda | Počet (%)   |
|--|--------|-------------|
| <b>SANORIN-ANALERGIN (naphazol. nitras, antazolini mesilas)</b>            | LP     | <b>25,7</b> |
| VIBROCIL (dimetindenii maleas, phenylephrinum)                             | LP     | 11,6        |
| CLARITINE (loratadinum)  | LP     | 9,4         |
| ZODAC  | LP     | 9,4         |
| OPHTHALMO-EVERCIL (phenylephrini hydrochloridum, esculinum sesquihydricum) | LP     | 4,1         |
| ALLERGODIL (azelastini hydrochloridum)                                     | LP     | 3,4         |
| RHINALLERGY (kombinácia homeopatik)  | LP     | 3,4         |

## IMUNOSTIMULÁCIA

| Názov prípravku (účinná látka)           | Trieda | Počet (%)   |
|--|--------|-------------|
| <b>IMUNOGLUKAN P4H</b>                   | VD     | <b>41,3</b> |
| hlíva ústřičná (bližšie nespécifikováno) | -      | 6,4         |
| Echinacea sp. (bližšie nespécifikováno)  | -      | 5,8         |
| FARMAX PREVENTAN                         | VD     | 5,8         |
| kolostrum (bližšie nespécifikováno)      | -      | 5,1         |
| IMMUNAL (Echinaceae purpureae succus)    | LP     | 3,8         |
| TEREZIA COMPANY - HLIVA ÚSTRIČNÁ         | VD     | 3,2         |

# VÝSLEDKY ANKETY LEKÁRNICI ODPORÚČAJÚ 2013



## BOLEŠŤ HLAVY

| Názov prípravku (účinná látka)                            | Trieda    | Počet (%)   |
|---|-----------|-------------|
| <b>PANADOL / PANADOL EXTRA (paracetamol / coffeinum)</b>  | <b>LP</b> | <b>21,3</b> |
| IBALGIN 200/400 (ibuprofenum)                             | LP        | 18,7        |
| ATARALGIN (paracetamol, guajfenesinum, coffeinum)         | LP        | 11,7        |
| NALGESIN S (naproxenum natricum)                          | LP        | 11,2        |
| MIGRALGIN (ac. acetylsalicylicum, paracetamol, coffeinum) | LP        | 9,1         |
| MIG-400 (ibuprofenum)                                     | LP        | 7,2         |
| VALETOL (propyphenazon., paracetamol, coffeinum)          | LP        | 6,1         |

## BOLEŠŤ CHRBTY

| Názov prípravku (účinná látka)                    | Trieda    | Počet (%)   |
|---|-----------|-------------|
| <b>VOLTAREN ACTIGO (diclofenacum kalicum)</b>     | <b>LP</b> | <b>44,4</b> |
| IBALGIN 200/400 (ibuprofenum)                     | LP        | 12,3        |
| NALGESIN S (naproxenum natricum)                  | LP        | 10,5        |
| ATARALGIN (paracetamol, guajfenesinum, coffeinum) | LP        | 7,8         |
| FLECTOR EP RAPID (diclofenacum epolaminum)        | LP        | 7,8         |
| VERAL 25 mg (diclofenacum natricum)               | LP        | 3,6         |
| BRUFEN 200 / 400 (ibuprofenum)                    | LP        | 2,4         |

## BOLEŠŤ KLBOV – SYSTÉMOVÉ PRÍPRAVKY

| Názov prípravku (účinná látka)                | Trieda    | Počet (%)   |
|---|-----------|-------------|
| <b>VOLTAREN ACTIGO (diclofenacum kalicum)</b> | <b>LP</b> | <b>21,9</b> |
| WALMARK ARTHROSTOP                            | VD        | 16,9        |
| DACOM COLAFIT                                 | VD        | 9,6         |
| IBALGIN 200/400 (ibuprofenum)                 | LP        | 7,3         |
| VERSAN  | VD        | 5,5         |
| CONDROSULF                                    | VD        | 4,7         |
| INOVO   | VD        | 4,7         |

## PORUCHY TRÁVENIA (BOLESTI BRUCHA/KRČE)

| Názov prípravku (účinná látka)                | Trieda    | Počet (%)   |
|---|-----------|-------------|
| <b>NO-SPA (drotaverini hydrochloridum)</b>    | <b>LP</b> | <b>30,9</b> |
| BUSCOPAN (butylscopolaminii bromidum)         | LP        | 27,3        |
| PANCREOLAN (lipasum, pancreatinum, proteasum) | LP        | 17,3        |
| GASTROVAL                                     | VD        | 5,6         |
| HYLAK FORTE (mikrobiálny koncentrát)          | LP        | 2,8         |
| ORENZYM (takadiastasum)                       | LP        | 1,7         |
| ESPUMISAN (simeticonum)                       | LP/ZP     | 1,4         |

## BOLEŠŤ ZUBOV

| Názov prípravku (účinná látka)                    | Trieda    | Počet (%)   |
|---|-----------|-------------|
| <b>NALGESIN S (naproxenum natricum)</b>           | <b>LP</b> | <b>32,4</b> |
| VALETOL (propyphenazon., paracetamol, coffeinum)  | LP        | 25,9        |
| IBALGIN200/400 (ibuprofenum)                      | LP        | 14,6        |
| PANADOL / PANADOL EXTRA (paracetamol / coffeinum) | LP        | 8,5         |
| BRUFEN 400 (ibuprofenum)                          | LP        | 5,0         |
| ATARALGIN (paracetamol, guajfenesinum, coffeinum) | LP        | 4,4         |
| MIG-400 (ibuprofenum)                             | LP        | 1,7         |

## BOLEŠŤ KLBOV – LOKÁLNE PRÍPRAVKY

| Názov prípravku (účinná látka)                       | Trieda    | Počet (%)   |
|--|-----------|-------------|
| <b>VOLTAREN EMULGEL (diclofenacum diethylaminum)</b> | <b>LP</b> | <b>27,6</b> |
| FLECTOR EP GEL/EP TISSUGEL (diclofenacum epolaminum) | LP        | 19,0        |
| IBALGIN GEL/KRÉM (ibuprofenum)                       | LP        | 11,4        |
| VERAL NEO EMULGEL (diclofenacum natricum)            | LP        | 8,0         |
| DOLGIT KRÉM/GEL (ibuprofenum)                        | LP        | 4,3         |
| HERBAMEDICUS KOŇSKÁ MASŤ                             | LP        | 3,1         |
| konopná masť (bližšie nešpecifikované)               | K         | 3,1         |

## PARADONTÓZA

| Názov prípravku (účinná látka)              | Trieda   | Počet (%)   |
|---|----------|-------------|
| <b>LACALUT ACTIV</b>                        | <b>K</b> | <b>30,7</b> |
| PARODONTAX                                  | K        | 23,9        |
| CORSODYL (chlorhedini digluconatis solutio) | LP       | 16,0        |
| koenzym Q10 (bližšie nešpecifikované)       | -        | 5,2         |
| CURASEPT AVD                                | K        | 4,0         |
| HERBADENT                                   | K        | 3,1         |
| SANTOIN                                     | K        | 2,1         |

## PÁLENIE ZÁHY, PREKYSLENIE ŽALÚDKA

| Názov prípravku (účinná látka)                         | Trieda    | Počet (%)   |
|--|-----------|-------------|
| <b>TALCID (hydrotalcitum)</b>                          | <b>LP</b> | <b>23,7</b> |
| MAALOX (magnesii hydroxidum, aluminii hydroxidum)      | LP        | 20,1        |
| GAVISCON (natrii alginas, kalii hydrogencarbon.)       | LP        | 13,9        |
| TUMS (calcii carb. praecipit., magnesii carbon. pond.) | LP        | 13,1        |
| PANTOLOC CONTROL (pantoprazolum natr. sesquihyd.)      | LP        | 9,0         |
| IPRAALOX (pantoprazolum natr. sesquihyd.)              | LP        | 3,4         |
| NOLPAZA (pantoprazolum natr. sesquihyd.)               | LP        | 3,4         |

# VÝSLEDKY ANKETY LEKÁRNICI ODPORÚČAJÚ 2013



## AKÚTNA ZÁPCHA

| Názov prípravku (účinná látka)             | Trieda    | Počet (%)   |
|--|-----------|-------------|
| <b>GUTTALAX (natrii picosulfas)</b>        | <b>LP</b> | <b>37,7</b> |
| SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA (glycerolum) | LP        | 14,5        |
| DULCOLAX (bisacodylum)                     | LP        | 11,3        |
| REGULAX (natrii picosulfas)                | LP        | 7,2         |
| LAXYGAL (natrii picosulfas)                | LP        | 6,1         |
| FENOLAX (bisacodylum)                      | LP        | 5,2         |
| SUPPOSITORIA GLYCERINI GALVEX (glycerolum) | LP        | 3,2         |

## HNAČKA

| Názov prípravku (účinná látka)                               | Trieda    | Počet (%)   |
|--|-----------|-------------|
| <b>ENDIEX (nifuroxazidum)</b>                                | <b>LP</b> | <b>41,7</b> |
| IMODIUM (loperamidi hydrochloridum)                          | LP        | 20,8        |
| SMECTA (diosmectitum)  | LP        | 9,8         |
| CARBO MEDICINALIS (carbo activatus)                          | LP        | 4,5         |
| CARBOSORB (carbo activatus)                                  | LP        | 4,2         |
| CARBOCIT (carbo activatus, bismuthi subgallas, ac. citricum) | LP        | 3,7         |
| HYLAK FORTE (mikrobiálny koncentrát)                         | LP        | 3,7         |

## PLYNATOSŤ

| Názov prípravku (účinná látka)                | Trieda       | Počet (%)   |
|---|--------------|-------------|
| <b>ESPUMISAN (simeticonum)</b>                | <b>LP/ZP</b> | <b>56,9</b> |
| DEGASIN                                       | ZP           | 19,7        |
| GENERICA SIMETHICON                           | VD           | 5,9         |
| simethicon (bližšie nešpecifikované)          | -            | 5,2         |
| GENERICA METEO                                | VD           | 2,8         |
| SAB SIMPLEX (simeticonum)                     | LP           | 2,4         |
| PANCREOLAN (lipasum, pancreatinum, proteasum) | LP           | 1,0         |

## PROBIOTIKÁ

| Názov prípravku (účinná látka)                       | Trieda    | Počet (%)   |
|--|-----------|-------------|
| <b>PROBIOFIX</b>                                     | <b>VD</b> | <b>26,1</b> |
| VALOSUN BIOPRON                                      | VD        | 10,7        |
| SWISS LAKTOBACILY                                    | VD        | 8,8         |
| NUTROLIN B   | VD        | 8,5         |
| LINEX  | VD        | 7,4         |
| BIOGAIA  | VD        | 6,0         |
| ADULTS/COLON/CHILDREN/INFANTS/SENIORS/WOMEN DOPHILUS | VD        | 6,0         |

## PROBIOTIKÁ PRI ANTIBIOTICKEJ LIEČBE

| Názov prípravku (účinná látka) | Trieda    | Počet (%)   |
|--------------------------------|-----------|-------------|
| <b>NUTROLIN B</b>              | <b>VD</b> | <b>17,9</b> |
| LINEX                          | VD        | 13,4        |
| VALOSUN BIOPRON                | VD        | 12,5        |
| PROBIOFIX                      | VD        | 10,3        |
| BIOGAIA                        | VD        | 8,2         |
| rad PEARLS                     | VD        | 5,5         |
| GS LAKTOBACILY ANTIBIO         | VD        | 4,0         |

## HEMOROIDY

| Názov prípravku (účinná látka)                         | Trieda    | Počet (%)   |
|--|-----------|-------------|
| <b>FAKTU (polycresulenum, cinchocaini hydrochlor.)</b> | <b>LP</b> | <b>41,1</b> |
| PROCTO-GLYVENOL (tribenosidum, lidocaini hydrochlor.)  | LP        | 15,4        |
| MASTU S (bufexamacum, bismuthi subgallas)              | LP        | 12,8        |
| AVENOC (kombinácia homeopatií)                         | LP        | 5,0         |
| MOBIVENAL MICRO  | VD        | 4,2         |
| PREPARATION H (faecis extract., selach. hep. ol.)      | LP        | 3,4         |
| HEMOSTOP   | VD        | 2,8         |

## CHUDNUTIE

| Názov prípravku (účinná látka)        | Trieda    | Počet (%)   |
|---------------------------------------|-----------|-------------|
| <b>CHILLYBURNER</b>                   | <b>VD</b> | <b>16,7</b> |
| RENUTO LIPOXAL                        | VD        | 13,6        |
| XL TO S MEDICAL                       | VD        | 8,8         |
| zelená káva (bližšie nešpecifikované) | -         | 8,8         |
| chróm (bližšie nešpecifikované)       | -         | 4,8         |
| BIO CLA BOOSTER                       | VD        | 3,4         |
| L-karnitín (bližšie nešpecifikované)  | -         | 3,4         |

## ZÁPÁL MOČOVÝCH CIEST

| Názov prípravku (účinná látka) | Trieda    | Počet (%)   |
|--------------------------------|-----------|-------------|
| <b>WALMARK URINAL</b>          | <b>VD</b> | <b>36,0</b> |
| CYS-CONTROL                    | VD/ZP     | 12,9        |
| VALOSUN UROVAL                 | VD        | 12,6        |
| SWISS MAX/MEGA BRUSNICE        | VD        | 5,8         |
| UROSEPT                        | VD        | 5,2         |
| BARNYS CRANBERRY / CRAN URIN   | VD        | 4,3         |
| FARMAX UROMAX                  | VD        | 4,3         |

# VÝSLEDKY ANKETY LEKÁRNICI ODPORÚČAJÚ 2013



## MENOPAUAZA

| Názov prípravku (účinná látka) | Trieda    | Počet (%)   |
|--------------------------------|-----------|-------------|
| <b>GS MERILIN</b>              | <b>VD</b> | <b>20,7</b> |
| FYTOSOJA                       | VD        | 19,3        |
| SARAPIS/ SARAPIS Soja          | VD        | 13,9        |
| VALOSUN MINAPENT               | VD        | 12,9        |
| WALMARK MABELLE                | VD        | 6,4         |
| SWISS HRT                      | VD        | 5,8         |
| FARMAX MENOMAX                 | VD        | 2,7         |

## VAGINÁLNE MYKÓZY

| Názov prípravku (účinná látka)        | Trieda    | Počet (%)   |
|---------------------------------------|-----------|-------------|
| <b>CANESTEN (clotrimazolom)</b>       | <b>LP</b> | <b>53,6</b> |
| MYCOMAX (fluconazolom)                | LP        | 10,5        |
| ROSALGIN (benzylamini hydrochloridum) | LP        | 8,6         |
| CANDIBENE (clotrimazolom)             | LP        | 4,3         |
| FYTOFONTANA GYNTIMA                   | ZP/K      | 3,3         |
| TOPNATUR CANDISTOP                    | VD        | 2,3         |
| CANDIVAC                              | VD        | 2,3         |

## PORUCHY PAMÄTI – KOGNITÍVA

| Názov prípravku (účinná látka)          | Trieda    | Počet (%)   |
|---|-----------|-------------|
| <b>WALMARK GINKGO / GINKOPRIM</b>       | <b>VD</b> | <b>28,6</b> |
| ACUTIL                                  | VD        | 21,9        |
| ginkgo biloba (bližšie nešpecifikované) | -         | 10,8        |
| WALMARK MEMOPLUS                        | VD        | 5,7         |
| GINKO MAX + LECITIN DA VINCI            | VD        | 2,7         |
| GS GINKGO / FORTE                       | VD        | 2,4         |
| LUCETAM (piracetamum)                   | LP        | 2,4         |

## DEPRESIE

| Názov prípravku (účinná látka)  | Trieda    | Počet (%)   |
|---|-----------|-------------|
| <b>DEPRIM (hyperici herbae extr. sicc.)</b>                             | <b>LP</b> | <b>26,2</b> |
| PERSEN (Valerianae extr. Sicc., Melissa extr., Menthae piperitae extr.) | LP        | 20,7        |
| SEDATIF PC (kombinácia homeopatií)                                      | LP        | 16,5        |
| SAFRAMYL  | VD        | 9,1         |
| GS ANXIOLAN   | VD        | 6,4         |
| WALMARK BENOSEN   | VD        | 4,9         |
| ľubovník (bližšie nešpecifikované)                                      | -         | 2,4         |

## MASTNÁ PLEŤ A AKNÉ – KOZMETIKA

| Názov prípravku (účinná látka) | Trieda   | Počet (%)   |
|--------------------------------|----------|-------------|
| <b>BIODERMA</b>                | <b>K</b> | <b>39,9</b> |
| VICHY NORMADERM                | K        | 12,2        |
| LA ROCHE EFFACLAR              | K        | 9,1         |
| AKNECOLOR (clotrimazolom)      | LP       | 8,0         |
| EUCERIN                        | K        | 6,6         |
| AVENE                          | K        | 3,5         |
| CUTISHELP                      | K        | 2,4         |

## KOŽA, VLASY, NECHTY – NUTRIČNÁ PODPORA

| Názov prípravku (účinná látka)            | Trieda    | Počet (%)   |
|---|-----------|-------------|
| <b>REVALID (vitamíny, iné kombinácie)</b> | <b>LP</b> | <b>25,5</b> |
| WALMARK VIADERM                           | VD        | 11,2        |
| DONNA HAIR / NAILS                        | VD        | 10,9        |
| FORCAPIL                                  | VD        | 10,0        |
| BIOSIL / BIOSIL PLUS                      | VD        | 8,5         |
| REVITAL REVITALON                         | VD        | 3,6         |
| DERMABION                                 | VD        | 2,4         |

## SUCHÁ KOŽA

| Názov prípravku (účinná látka)                  | Trieda    | Počet (%)   |
|---|-----------|-------------|
| <b>EXCIPIAL (urea)</b>                          | <b>LP</b> | <b>40,3</b> |
| BIODERMA  | K         | 17,4        |
| LIPOBASE  | K         | 4,5         |
| EUCERIN   | K         | 2,9         |
| LA ROCHE  | K         | 2,9         |
| calcium panthotenicum (bližšie nešpecifikované) | -         | 2,6         |
| DOLIVA  | K         | 2,6         |

## OCHRANA PRED SLNEČNÝM ŽIARENÍM

| Názov prípravku (účinná látka)         | Trieda   | Počet (%)   |
|--|----------|-------------|
| <b>DAYLONG</b>                         | <b>K</b> | <b>41,3</b> |
| BIODERMA PHOTODERM                     | K        | 31,0        |
| VICHY CAPITAL SOLEIL                   | K        | 5,3         |
| EUCERIN SUN                            | K        | 5,0         |
| beta-karoten (bližšie nešpecifikované) | -        | 4,6         |
| LADIVAL                                | K        | 3,2         |
| LA ROCHE ANTHELIOS                     | K        | 2,8         |

# VÝSLEDKY ANKETY LEKÁRNICI ODPORÚČAJÚ 2013



## OPARY

| Názov prípravku (účinná látka)      | Trieda    | Počet (%)   |
|-------------------------------------|-----------|-------------|
| <b>ZOVIRAX (aciclovirum)</b>        | <b>LP</b> | <b>24,9</b> |
| HERPESIN (aciclovirum)              | LP        | 22,9        |
| VECTAVIR (penciclovirum)            | LP        | 9,9         |
| VIRU-MERZ (tromatadinum)            | LP        | 5,6         |
| HERPATCH                            | ZP        | 5,4         |
| COMPEED                             | ZP        | 5,1         |
| aciclovir (bližšie nešpecifikované) | -         | 4,2         |

## PLESNE NA KOŽI, NECHTOCH

| Názov prípravku (účinná látka)                    | Trieda    | Počet (%)   |
|---|-----------|-------------|
| <b>CANESPOR (bifonazolom)</b>                     | <b>LP</b> | <b>35,4</b> |
| CANESTEN (clotrimazolom)                          | LP        | 23,2        |
| SCHOLL Kúra na nechtovej mykózy                   | ZP        | 7,6         |
| LAMISIL (terbinafini hydrochloridum)              | LP        | 5,8         |
| WARTNER NAILEXPERT                                | ZP        | 4,3         |
| CANDIBENE (clotrimazolom)                         | LP        | 4,0         |
| MYKOSEPTIN (ac. undecylenicum, zinci undecylenas) | LP        | 4,0         |

## BRADAVICE

| Názov prípravku (účinná látka)             | Trieda    | Počet (%)   |
|--|-----------|-------------|
| <b>WARTNER BRADAVIČNÍK</b>                 | <b>ZP</b> | <b>31,8</b> |
| DUOFILM (ac. lacticum, ac. salicylicum)    | LP        | 29,1        |
| PHYTENEKO KOLODIUM FORTE                   | ZP        | 18,4        |
| SCHOLL SPREJ NA OVDTRAŇOVANIE BRADAVÍC     | ZP        | 6,9         |
| URGO-BRADAVICE KRYOTERAPIA                 | ZP        | 4,6         |
| LAPIS                                      | ZP        | 1,5         |
| VERRUMAL (ac. salicylicum, fluorouracilum) | LP        | 1,5         |

## LUPINY VO VLASOCH

| Názov prípravku (účinná látka)      | Trieda    | Počet (%)   |
|-------------------------------------|-----------|-------------|
| <b>NIZORAL (ketoconazolom)</b>      | <b>LP</b> | <b>38,1</b> |
| BIODERMA NODÉ                       | K         | 10,5        |
| VICHY DERCOS                        | K         | 8,8         |
| SEBIPROX                            | K         | 5,8         |
| EUCERIN DERMOCAPILLAIRE             | K         | 4,4         |
| DUCRAY                              | K         | 3,4         |
| panthenol (bližšie nešpecifikované) | -         | 3,1         |

## ZAVŠIVENIE

| Názov prípravku (účinná látka) | Trieda    | Počet (%)   |
|--------------------------------|-----------|-------------|
| <b>PARANIT</b>                 | <b>ZP</b> | <b>34,4</b> |
| HEDRIN                         | K         | 17,7        |
| VŠIVEN                         | K         | 16,7        |
| PARASIDOSE                     | K         | 13,9        |
| DIFFUSIL H / CARE              | ZP/K      | 5,8         |
| NEEMOXAN KONDICIONÉR NA VŠI    | K         | 4,1         |
| PEDICUL HERMAL                 | ZP        | 2,0         |

## MAKULÁRNA DEGENERÁCIA

| Názov prípravku (účinná látka)   | Trieda    | Počet (%)   |
|----------------------------------|-----------|-------------|
| <b>OCUVITE</b>                   | <b>VD</b> | <b>38,5</b> |
| OCUTEIN                          | VD        | 12,4        |
| AVILUT                           | VD        | 10,2        |
| PRO-VISIO                        | VD        | 10,2        |
| FARMAX OCUMAX                    | VD        | 5,3         |
| lutein (bližšie nešpecifikované) | -         | 4,9         |
| OSTROVIDKY                       | VD        | 3,5         |

## ČERVENÉ A PODRÁŽDENÉ OKO

| Názov prípravku (účinná látka)   | Trieda    | Počet (%)   |
|--|-----------|-------------|
| <b>VISINE (tetryzolini hydrochloridum)</b>                                 | <b>LP</b> | <b>44,3</b> |
| SENSILUX (tetryzolini hydrochloridum)                                      | LP        | 21,3        |
| OPHTHALMO-EVERCIL (phenylephrini hydrochloridum, esculinum sesquihydricum) | LP        | 11,00       |
| OCUFLASH   | ZP        | 7,0         |
| OPHTHALMO-SEPTONEX (carbethopendecinii bromidum)                           | LP        | 6,7         |
| SENSIVIT   | ZP        | 3,7         |
| OPTICALM   | ZP        | 1,7         |

## SYNDRÓM SUCHÉHO OKA

| Názov prípravku (účinná látka) | Trieda    | Počet (%)   |
|--------------------------------|-----------|-------------|
| <b>HYPROMELOSA P</b>           | <b>ZP</b> | <b>31,8</b> |
| SYSTANE                        | ZP        | 12,2        |
| VISINE SUCHÉ OČI               | ZP        | 9,5         |
| HYLO-COMOD                     | ZP        | 7,1         |
| HYAL DROPS                     | ZP        | 6,0         |
| OCUHYL C                       | ZP        | 6,0         |
| HYLO-GEL                       | ZP        | 4,2         |

# VÝSLEDKY ANKETY LEKÁRNICI ODPORÚČAJÚ 2013



## MULTIVITAMÍNY – DETI

| Názov prípravku (účinná látka) | Trieda    | Počet (%)   |
|--------------------------------|-----------|-------------|
| <b>WALMARK MARTANKOVIA</b>     | <b>VD</b> | <b>44,1</b> |
| RAKYTNÍČEK                     | VD        | 17,8        |
| PIKOVIT                        | VD        | 14,1        |
| CEBION                         | VD        | 6,9         |
| CEM-M                          | VD        | 4,9         |
| JAMIESON VITAVIM KIVD          | VD        | 3,3         |
| MULTIVITAMOL                   | VD        | 2,3         |

## MULTIVITAMÍNY – DOSPELÍ

| Názov prípravku (účinná látka)                     | Trieda    | Počet (%)   |
|--|-----------|-------------|
| <b>CENTRUM</b>                                     | <b>VD</b> | <b>29,7</b> |
| WALMARK SPEKTRUM                                   | VD        | 23,7        |
| PHARMATON GERIAVIT (multivitaminy, iné kombinácie) | LP        | 8,7         |
| QUANTUM  | VD        | 7,2         |
| BION3  | VD        | 6,6         |
| CALIBRUM   | VD        | 6,3         |
| JAMIESON MULTIVITAMIN                              | VD        | 5,1         |

## PREVENCIA KARDIOVASKULÁRNYCH OCHORENÍ

| Názov prípravku (účinná látka)                           | Trieda   | Počet (%)   |
|--|----------|-------------|
| <b>koenzym Q10 (bližšie nešpecifikované)</b>             | <b>-</b> | <b>14,8</b> |
| WALMARK OPTITENSIN                                       | VD       | 8,9         |
| omega-3 nenas. mastné kyseliny (bližšie nešpecifikované) | -        | 7,6         |
| lecithin (bližšie nešpecifikované)                       | VD       | 5,5         |
| CENTRUM CARDIO   | VD       | 3,4         |
| GS KOENZYM Q10   | -        | 3,1         |
| GENERICA 3-OMEGA   | -        | 2,7         |

## OMEGA3-NENASÝTENÉ MASTNÉ KYSELINY

| Názov prípravku (účinná látka) | Trieda    | Počet (%)   |
|--------------------------------|-----------|-------------|
| <b>GENERICA 3-OMEGA</b>        | <b>VD</b> | <b>18,6</b> |
| JAMIESON OMEGA-3               | VD        | 17,4        |
| WALMARK OMEGA-3                | VD        | 17,4        |
| GS OMEGA-3                     | VD        | 11,7        |
| FARMAX OMEGA 3 / MAXICOR       | VD        | 9,5         |
| ZENIXX BALANCE / VITAL         | VD        | 4,2         |
| CEMIO OMEGA 3                  | VD        | 3,0         |

## PREVENCIA OSTEOPORÓZY

| Názov prípravku (účinná látka)  | Trieda    | Počet (%)   |
|---|-----------|-------------|
| <b>BIOMIN H (biopreparát)</b>   | <b>LP</b> | <b>17,4</b> |
| CALTRATE PLUS (calcii carbonas, coelcalciferolum, magnesii oxidum, zinci oxidum etc.) | LP        | 11,3        |
| JAMIESON MEGA CAL VÁPNIK 650 mg S VITAMÍNOM D3 / VÁPNIK, HORČÍK SO ZINKOM             | VD        | 10,6        |
| GENERICA CALCIUM 1000 + D3  | VD        | 5,3         |
| WALMARK ARTHROSTOPO   | VD        | 5,0         |
| WALMARK CALCICUBE   | VD        | 5,0         |
| vitamín D (bližšie nešpecifikované)   | -         | 4,6         |

## KRČOVÉ ŽILY

| Názov prípravku (účinná látka)     | Trieda    | Počet (%)   |
|------------------------------------|-----------|-------------|
| <b>MOBIVENAL MICRO</b>             | <b>VD</b> | <b>32,3</b> |
| VARIVENOL                          | VD        | 20,2        |
| LIOTON (heparinum natricum)        | LP        | 11,8        |
| WALMARK VARIXINAL                  | VD        | 8,1         |
| DETRALEX (diosminum, hesperidinum) | LP        | 5,6         |
| DIOREX                             | VD        | 5,3         |
| VENORUTON (oxerutinum)             | LP        | 3,7         |

## SYSTÉMOVÁ ENZYMOTERAPIA

| Názov prípravku (účinná látka)                | Trieda    | Počet (%)   |
|---|-----------|-------------|
| <b>WOBENZYM (zmes enzýmov)</b>                | <b>LP</b> | <b>75,3</b> |
| PROFIZYM                                      | VD        | 11,2        |
| PANCREOLAN (lipasum, pancreatinum, proteasum) | LP        | 2,8         |
| PHLOGENZYM (zmes enzýmov)                     | LP        | 1,9         |
| ORENZYM (takadiastasum)                       | LP        | 1,4         |
| KREON 10000/25000 (zmes enzýmov)              | LP        | 0,9         |
| PREVENZYM                                     | VD        | 0,9         |

## TLAKOMERY

| Názov prípravku (účinná látka) | Trieda | Počet (%)   |
|--------------------------------|--------|-------------|
| <b>OMRON</b>                   |        | <b>57,6</b> |
| TENSOVAL                       |        | 19,8        |
| MICROLIFE                      |        | 18,7        |
| CEMIO                          |        | 3,1         |
| BOSCH                          |        | 0,4         |
| SIEMENS                        |        | 0,4         |

# VÝSLEDKY ANKETY LEKÁRNICI ODPORÚČAJÚ 2013



## NESPAVOŠŤ

| Názov prípravku (účinná látka)   | Trieda    | Počet (%)   |
|--|-----------|-------------|
| <b>WALMARK BENOSEN</b>   | <b>VD</b> | <b>27,1</b> |
| PERSEN (Valerianae extr. Sicc., Melissae extr., Menthae piperitae extr.) | LP        | 16,6        |
| melatonín (bližšie nešpecifikované)                                      | -         | 11,1        |
| SEDATIF PC (kombinácia homepatík)  | LP        | 9,6         |
| GS DORMIAN   | VD        | 6,0         |
| BARNY'S Hypnox   | VD        | 4,8         |
| VIRDE MELATONIN  | VD        | 3,6         |

## ZLEPŠENIE EREKcie A PLODNOSTI

| Názov prípravku (účinná látka)                | Trieda    | Počet (%)   |
|---|-----------|-------------|
| <b>CLAVIN</b>                                 | <b>VD</b> | <b>37,8</b> |
| LIDERIN                                       | VD        | 21,4        |
| ARGINMAX                                      | VD        | 5,8         |
| INOFOLIC                                      | VD        | 3,7         |
| AFRODITKY                                     | VD        | 2,7         |
| PROFERTIL                                     | VD        | 2,4         |
| tribulus terrestris (bližšie nešpecifikované) | -         | 1,7         |